

# **CAMPIONATURE E DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE**

## **LOTTO 1 – VESTIARIO OPERATIVO**

### **Campionature e documentazione tecnica da presentare**

Gli Operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare con le modalità specificate dal Disciplinare di gara, l'Offerta tecnica composta da:

1. Campionatura dei manufatti finiti
2. Campionatura delle materie prime
3. Relazione di offerta tecnica, contenente eventuali proposte di migliorie tecniche o dotazioni aggiuntive
4. Rapporti ufficiali di prova
5. “Dichiarazione di corrispondenza”
6. Dichiarazione di conformità dei materiali da fornire ai criteri ambientali minimi per le forniture dei prodotti tessili.
7. Progetto di un applicativo web based idoneo all’attività di autorilevamento delle misure antropometriche, con conseguente individuazione delle taglie necessarie, riferito a tutti i capi attagliati oggetto di fornitura.
8. Documentazione prevista dal Regolamento UE 2016/425 (classificazione, ove richiesto, di alcuni materiali come Dispositivi di Protezione Individuale):  
Dichiarazione di conformità UE e Certificato di esame UE del tipo

Inoltre, ai fini dell’assegnazione del punteggio tecnico, gli operatori economici potranno presentare i seguenti documenti:

- Certificazioni di sistema e processo relative ai sotto richiamati punti
  9. Certificazioni STEP - by OEKO TEXT con riferimento ai materiali/processi in fornitura
  10. Certificazione ISO 14001 (certificazione di sistema di gestione ambientale – SGA) con riferimento ai materiali/processi in fornitura
  11. Certificazione ISO 37001 (certificazione del sistema per la prevenzione della corruzione) con riferimento ai materiali/processi in fornitura
  12. Delibera di Attribuzione del Rating di legalità ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 27165 del 15 maggio 2018.
  13. Autorizzazione AEOF (Operatore Economico Autorizzato)
- Certificazioni di prodotto relative ai sotto richiamati punti:
  14. Certificazione GOTS (utilizzo di fibre biologiche) del manufatto finito;
  15. Certificazione di utilizzo di tessuti con fibre totalmente o parzialmente riciclate.

**SI PRECISA CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA' PERVENIRE IN LINGUA ITALIANA**

## O CON RELATIVA TRADUZIONE ASSEVERATA

### Dettaglio delle campionature e della documentazione tecnica da presentare

#### 1. Campionatura dei manufatti

Dovrà essere consegnato 1 campione (1 paio con riferimento a guanti, calze, manicotti, ghette) per ciascuno dei seguenti manufatti:

**TABELLA 1 - LOTTO 1**

	MANUFATTO	UOMO DONNA UNISEX	TAGLIA	PESO (*) (per la valutazione)
<b>VESTIARIO OPERATIVO</b>				
1	Giacca a vento	UNISEX	L	10/100
2	Maglietta Polo manica lunga	UOMO	L	8/100
3	Maglietta Polo manica corta	DONNA	M	8/100
4	Giubbetto operativo	UOMO	L	6/100
5	Pantaloni operativi estivi	UNISEX	52	6/100
6	Pantaloni operativi invernali	UNISEX	52	6/100
7	Maglione con collo a lupetto	UNISEX	L	4/100
8	Felpa	UNISEX	L	4/100
9	T shirt	UNISEX	L	4/100
10	Cinturone	UNISEX	L	3/100
11	Calze invernali	UNISEX	42	3/100
12	Calze estive	UNISEX	42	3/100
13	Basco	UNISEX	59	3/100
14	Cintura leggera	UNISEX	UNICA	2/100
15	Guanti operativi	UNISEX	10	2/100
16	Pettorina di identificazione gialla	UNISEX	UNICA	2/100
17	Pettorina di identificazione grigia	UNISEX	UNICA	2/100
18	Pettorina di identificazione blu	UNISEX	UNICA	2/100
19	Berrettino con visiera	UNISEX	UNICA	1/100
20	Fazzoletto da collo	UNISEX	UNICA	0,5/100
21	Zuccotto	UNISEX	UNICA	0,5/100
				<b>80/100</b>
<b>VESTIARIO CLIMI RIGIDI</b>				
1	Giacca a vento con cappuccio per climi rigidi .	UNISEX	L	3/100
2	Pantaloni impermeabili antivento per climi rigidi .	UNISEX	L	2/100
3	Occhiali protettivi raggi uva - UVB e antiriverbero per climi rigidi .	UNISEX	UNICA	2/100
4	Maglione in pile per climi rigidi .	UNISEX	L	2/100
5	Sottocombinazione termica (maglia e calzamaglia)	UNISEX	55	1/100

	per climi rigidi			
6	Calzettoni termici con rinforzo per climi rigidi .	UNISEX	42	1/100
7	Zuccotto per climi rigidi .	UNISEX	S/M	0,5/100
8	Collare scalda collo per climi rigidi .	UNISEX	UNICA	0,5/100
9	Fascetta paraorecchie per climi rigidi .	UNISEX	S/M	0,5/100
10	Guanti termici impermeabili per climi rigidi .	UNISEX	10	0,5/100
11	Manicotti Alta Visibilità per climi rigidi .	UNISEX	UNICA	0,5/100
12	Ghette Alta Visibilità per climi rigidi .	UNISEX	UNICA	0,5/100
				<b>14/100</b>
<b>VESTIARIO CLIMI CALDI</b>				
1	Maglietta polo bianca manica corta	UOMO	L	2/100
2	Maglietta t-shirt	UNISEX	L	2/100
3	Pantaloni tipo bermuda	UNISEX	52	1/100
4	Berretto con visiera bianco	UNISEX	UNICA	0,5/100
5	Calzini tipo fantasmuni	UNISEX	42	0,5/100
				<b>6/100</b>

(\*) Peso calcolato sulla base della complessità costruttiva e delle caratteristiche funzionali dei capi da valutare.

La campionatura sarà sottoposta ad un preventivo giudizio di conformità rispetto alle Specifiche Tecniche poste a base di gara

**La mancata consegna anche di un solo campione e/o la NON CONFORMITA' sostanziale di uno solo dei suddetti campioni, rispetto alla descrizione riportata nel Capitolato Tecnico posto a base di gara, comporterà la non ammissione alla gara**

## 2. Campionatura delle materie prime

La campionatura di tessuti da presentare è la seguente:

**TABELLA 2 - LOTTO 1 -**

MANUFATTO		TESSUTO		METRI
		<i>Tipologia</i>	Numero Scheda Tecnica della Serie Operativa	N
<b>VESTIARIO OPERATIVO</b>				
1	Giacca a vento	Tessuto esterno	Scheda n. 1	3
2	Giacca a vento	Fodera	Scheda n. 2	3
3	Giacca a vento	Tessuto interno corpetto	Scheda n. 3	3
4	Giubbetto Pantaloni operativi Berretto estivo Bermuda climi caldi	Tessuto esterno	Scheda n. 5	3
5	Pantaloni operativi invernali	Fodera	Scheda n. 7	3

6	Maglietta Polo blu manica lunga/corta	Tessuto di base	Scheda n. 8	3
7	Maglietta Polo blu manica lunga/corta	Inserito sotto ascellare	Scheda n. 9	3
8	Maglietta T-shirt	Tessuto di base	Scheda n. 10	3
9	Maglione con collo a lupetto	Tessuto di base	Scheda n. 12	2 (o equivalente)
10	Pettorina di identificazione gialla	Tessuto di base	Scheda n. 13	3
11	Pettorina di identificazione grigia o blu	Tessuto di base	Scheda n. 14	3
12	Cinturone operativo	Tessuto di base	Scheda n.15	2 (o equivalente)
VESTIARIO CLIMI RIGIDI				
13	Giacca a vento	Tessuto esterno	Scheda n. 17	3
VESTIARIO CLIMI CALDI				
14	Maglietta polo manica corta	Tessuto di base	Scheda n.21	3

Per ciascun tessuto dovrà essere redatto un Rapporto ufficiale di Prova come meglio descritto nel successivo Punto 4.

**La mancata presentazione della campionatura e dei Rapporti ufficiali di Prova determinerà la non ammissione alla procedura di gara**

La campionatura potrà essere utilizzata dalla Stazione Appaltante per l'effettuazione di prove tecniche

### 3. Relazione di offerta tecnica

La **Relazione di Offerta tecnica** consiste in una descrizione di tutti i particolari di lavorazione e di confezione dei capi oggetto della fornitura, corredata dalle relative schede di composizione delle materie prime e degli accessori, che dovranno corrispondere alle descrizioni ed ai requisiti tecnici minimi riportati sulle schede tecniche poste a base di gara, comprensive delle eventuali migliorie

**La NON CONFORMITA' sostanziale della suddetta relazione, rispetto alla descrizione ed ai requisiti minimi prescritti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara, comporterà la non ammissione alla gara**

### 4. Rapporti ufficiali di prova

L'offerente dovrà consegnare **Rapporti ufficiali di prova/Referti analitici**, in originale, per ogni tipologia di tessuto di cui alla **precedente Tabella n. 2**, rilasciati posteriormente alla data di pubblicazione del bando di gara da istituto o laboratorio accreditato secondo la normativa ACCREDIA o equivalente, attestanti la conformità dei valori dei requisiti chimico-fisici della materia prima che sarà utilizzata per la produzione dei capi in fornitura, a tutti i corrispondenti valori dei requisiti chimico-fisici prescritti dalla relativa scheda tecnica riportata sul Capitolato Tecnico dei materiali posti in gara.

**Si precisa che dovrà essere presentato un unico rapporto di prova per ciascuna tipologia di tessuto, corredato da una dichiarazione, a firma del responsabile di laboratorio che emette il rapporto di prova, che attesti che le prove sono state tutte effettuate su campioni ricavati da un unico tratto di tessuto.**

**La presentazione di Rapporti ufficiali di prova/Referti analitici che non rispondano alle suddette prescrizioni comporterà la non ammissione alla gara**

Di seguito si riporta la tabella dei tessuti che saranno oggetto di valutazione tecnica, con relativo peso, per i quali l'assegnazione punteggio sarà effettuata come precisato nei "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - Specchio A1"

**TABELLA 3 - LOTTO 1 – VESTIARIO OPERATIVO**

MANUFATTO	TESSUTO	Numero Scheda Tecnica della Serie Operativa	PESO (*) (per la valutazione)
Giacca a vento	Tessuto esterno	Scheda n. 1	25/100
Maglietta Polo manica lunga/corta	Tessuto di base	Scheda n. 8	25/100
Maglietta t-shirt	Tessuto di base	Scheda n. 10	12/100
Giacca a vento	Fodera interna	Scheda n. 2	10/100
Giubbotto/Pantalone/Berretto operativo/Pantaloni bermuda	Tessuto esterno	Scheda n. 5	10/100
Maglione con collo a lupetto	Tessuto di base	Scheda n. 12	8/100
Pantaloni operativi invernali	Fodera interna	Scheda n. 7	5/100
Cinturone operativo	Tessuto di base	Scheda n. 15	5/100
			100/100

(\*) Peso calcolato sulla base della rilevanza delle caratteristiche tecniche dei tessuti da valutare.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, in tutto o in parte, presso Laboratori accreditati di propria fiducia i dati indicati nell'offerta Tecnica.

I valori riportati sui Rapporti ufficiali di prova/Referti analitici presentati di cui alla precedente tabella 3 (o quelli di ADM in caso di rifacimento per verifica valori) saranno utilizzati per l'attribuzione dei punteggi relativi alle prove oggetto di valutazione tecnica.

**La NON CONFORMITA' anche di uno solo dei valori dei requisiti chimico-fisici riportati sui Rapporti ufficiali di prova/Referti analitici, di cui alla Tabella 2, rispetto ai valori dei requisiti chimico-fisici minimi prescritti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara, comporterà la non ammissione alla gara.**

##### **5. Dichiarazione di corrispondenza**

La "**Dichiarazione di corrispondenza**" consiste in una autodichiarazione da parte dell'offerente che i Rapporti ufficiali di prova/Referti analitici presentati si riferiscono alla Campionatura di manufatti finiti presentati ed alla Campionatura delle materie prime presentate

L'ADM si riserva di verificare, in qualsiasi momento nel corso della procedura di gara, la veridicità di quanto autodichiarato/presentato, anche attraverso l'invio dei campioni o dei tessuti a laboratori accreditati per l'effettuazione di prove tecniche a spese dell'offerente, nei casi in cui ciò si renda necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

**La mancata dichiarazione determinerà la non ammissione alla procedura di gara.**

**6. Dichiarazione di conformità dei materiali da fornire ai criteri ambientali minimi per le forniture dei prodotti tessili**

L'O.E. offerente dovrà dichiarare la piena conformità dei prodotti offerti ai Criteri Ambientali Minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili. In particolare, i manufatti forniti non dovranno contenere le sostanze nocive/pericolose indicate al paragrafo C. A) 1. "*Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito*" dell'Allegato 1 al D.M. 30.06.2021 del Ministero della Transizione Ecologica.

**La mancata dichiarazione determinerà la non ammissione alla procedura di gara.**

**7. Progetto di un applicativo web based** idoneo all'attività di autorilevamento delle misure antropometriche, con conseguente individuazione delle taglie necessarie, riferito a tutti i capi attagliati oggetto di fornitura.

Tale progetto dovrà consentire anche l'accesso ad ADM per la verifica della compilazione delle singole schede di autorilevamento da parte del personale per i solleciti necessari e la successiva validazione di ricezione dei singoli capi. Il progetto dovrà essere accompagnato da una demo relativa alla procedura di misurazione

**8. Certificato di esame UE del tipo e Dichiarazione di conformità UE (previsti dal Regolamento UE 2016/425 per i Dispositivi di Protezione Individuale)**

Per ciascuno dei sottoelencati materiali richiesti come DPI, l'offerente dovrà presentare copia conforme del Certificato di esame UE del tipo e della Dichiarazione di conformità UE

- Guanti termici impermeabili
- Occhiali protettivi

**9. Certificazioni STEP – by OEKO TEXT**

Per l'attribuzione del relativo punteggio, dovrà essere consegnata copia conforme della certificazione di qualità ecologica STeP by OEKO-TEX con riferimento ai materiali/processi in fornitura.

**10. Certificazione ISO 14001 (certificazione di sistema di gestione ambientale - SGA).**

Per l'attribuzione del relativo punteggio, dovrà essere consegnata copia conforme della certificazione ISO 14001 (certificazione di sistema di gestione ambientale - SGA) con riferimento ai materiali/processi in fornitura, rilasciata da Ente accreditato ACCREDIA o equivalente.

**11. Certificazione ISO 37001 (certificazione del sistema per la prevenzione della corruzione)**

Per l'attribuzione del relativo punteggio, dovrà essere consegnata copia conforme della certificazione ISO 37001 (certificazione del sistema per la prevenzione della corruzione) con riferimento ai materiali/processi in fornitura, rilasciata da Ente accreditato ACCREDIA o equivalente

- 12. Rating di legalità** ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 27165 del 15 maggio 2018.  
Per l'attribuzione del relativo punteggio, dovrà essere consegnata copia conforme della comunicazione di delibera di attribuzione del rating di legalità con relativo punteggio rilasciata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
- 13. Autorizzazione AEOF** (Operatore Economico Autorizzato)  
Autorizzazione AEO quale Operatore Economico autorizzato Semplificazioni doganali/Sicurezza (AEOF)
- 14. Certificazione GOTS**  
Presentazione di un certificato GOTS in stato di validità per almeno un articolo finito oggetto di fornitura.
- 15. Certificazione di utilizzo di tessuti con fibre totalmente o parzialmente riciclate.**  
Presentazione di un attestato di conformità in stato di validità, rilasciato da organismo di certificazione indipendente accreditato ACCREDIA, relativo alle asserzioni ambientali autodichiarate secondo la norma UNI EN ISO 14021, che attesti l'impiego di fibre riciclate per almeno 3 dei tessuti oggetto di fornitura, oppure, in alternativa, presentazione di un certificato Global Recycle Standard (GRS).  
Sia l'attestato UNI EN ISO 14021 che il certificato GRS devono obbligatoriamente essere intestati all'azienda offerente e devono riportare in modo esplicito l'identificazione del tessuto (codice tessuto, massa areica e composizione fibrosa) e il riferimento al manufatto nel quale tale tessuto viene utilizzato (codice articolo) per assicurare la tracciabilità del materiale riciclato nella filiera.

**La mancata presentazione della documentazione determinerà la non ammissione alla procedura di gara.**

## **LOTTO 2 – CALZATURE**

Gli Operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare con le modalità specificate dal Disciplinare di gara, l'Offerta tecnica composta da:

1. Campionatura delle calzature
2. Campionatura delle materie prime
3. Relazione di offerta tecnica, contenente eventuali proposte di migliorie tecniche o dotazioni aggiuntive
4. Rapporti ufficiali di prova
5. "Dichiarazione di corrispondenza"
6. Documentazione prevista dal Regolamento UE 2016/425 (classificazione, ove richiesto, delle calzature come Dispositivi di Protezione Individuale di seconda categoria)
7. Dichiarazione di conformità dei materiali da fornire ai criteri ambientali minimi per le forniture di calzature da lavoro.

Inoltre, ai fini dell'assegnazione del punteggio tecnico, gli operatori economici potranno presentare i seguenti documenti: (in copia conforme)

8. ISO 14001 (certificazione di sistema di gestione ambientale – SGA).
9. Certificazione Ecolabel
10. Certificazione ISO 37001 (certificazione del sistema per la prevenzione della corruzione)

### **SI PRECISA CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA' PERVENIRE IN LINGUA ITALIANA O CON RELATIVA TRADUZIONE ASSEVERATA**

#### **1. Campionatura dei manufatti**

Dovranno essere consegnati 3 paia di campioni per ciascuna delle seguenti calzature.

**Per ciascuna tipologia di calzatura, il campione della taglia più piccola dovrà essere confezionato utilizzando filato cucirino di colore rosso, pena la non ammissione alla gara**

**TABELLA 1 - LOTTO 2 – CALZATURE**

<b>CAMPIONE DA PRESENTARE (PAIA)</b>	<b>UOMO/DONNA/UNISEX</b>	<b>TAGLIE DA CONSEGNARE</b>	<b>PESO (*) (per la valutazione)</b>
Stivaletto operativo invernale	UNISEX	36 – 42 - 47	35/100
Stivaletto operativo estivo	UNISEX	37 – 43 - 46	35/100
Scarponi tecnici da neve per climi rigidi	UNISEX	38 – 41 - 44	20/100
Scarpe sportive tipo sneakers	DONNA	35 – 38 - 42	5/100
Scarpe sportive tipo sneakers	UOMO	39– 42 - 47	5/100

(\*) Peso calcolato sulla base della complessità costruttiva e delle caratteristiche funzionali dei capi da valutare.

La campionatura sarà sottoposta ad un preventivo giudizio di conformità rispetto alle Specifiche Tecniche poste a base di gara

**La NON CONFORMITA' sostanziale di uno solo dei suddetti campioni, rispetto alla descrizione riportata nel Capitolato Tecnico posto a base di gara, comporterà la non ammissione alla gara**

## 2. Campionatura delle materie prime

La campionatura delle materie prime da presentare è la seguente:

**TABELLA 2 - LOTTO 2 – CALZATURE**

<b>CALZATURA</b>	<b>TIPOLOGIA DI CAMPIONATURA</b>	<b>QUANTITA'</b>
Stivaletto operativo invernale	Pelle di vitellone per tomaio	2 tratti formato foglio A/3
	<b>Suola con sistema di ventilazione inserito</b>	2 paia di soles
	Fodera	1 metro
	Sottopiede	2 paia di sottopiedi
	Plantare anatomico estraibile	2 paia di plantari
Stivaletto operativo estivo	Pelle di vitellone per tomaio	2 tratti formato foglio A/3
	<b>Suola con sistema di ventilazione inserito</b>	2 paia di soles
	Fodera	1 metro
	Sottopiede	2 paia di sottopiedi
	Plantare anatomico estraibile	2 paia di plantari
	Tessuto per gambette	1 metro
Scarponi tecnici da neve per climi rigidi	Pelle di vitellone per tomaio	2 tratti formato foglio A/3
	Suola	2 paia di soles
	Fodera	1 metro
	Sottopiede	2 paia di sottopiedi
	Plantare anatomico estraibile	2 paia di plantari
Scarpe sportive tipo sneakers DONNA	Pelle di vitello per tomaio	2 tratti formato foglio A/3
	<b>Suola con sistema di ventilazione inserito</b>	2 paia di soles
	Fodera	2 tratti formato foglio A/3
	Sottopiede	2 paia di sottopiedi
	Tessuto da tomaio	1 metro
	Plantare anatomico estraibile	2 paia plantari
Scarpe sportive tipo sneakers UOMO	Pelle di vitello per tomaio	2 tratti formato foglio A/3
	<b>Suola con sistema di ventilazione inserito</b>	2 paia di soles
	Fodera	2 tratti formato foglio A/3
	Sottopiede	2 paia di sottopiedi
	Tessuto da tomaio	1 metro
	Plantare anatomico estraibile	2 paia plantari

**La mancata presentazione della campionatura determinerà la non ammissione alla procedura di gara**

La campionatura potrà essere utilizzata dalla Stazione Appaltante per l'effettuazione di prove tecniche

### 3. Relazione di offerta tecnica

La **Relazione di Offerta tecnica**” consiste in una descrizione di tutti i particolari di lavorazione e di confezione delle calzature oggetto della fornitura, corredata dalle relative schede di composizione delle materie prime e degli accessori, che dovranno corrispondere alle descrizioni ed ai requisiti tecnici minimi riportati sulle schede tecniche poste a base di gara, comprensive delle eventuali migliorie

**La NON CONFORMITA’ sostanziale della suddetta relazione, rispetto alla descrizione ed ai requisiti minimi prescritti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara, comporterà la non ammissione alla gara**

### 4. Rapporti ufficiali di prova

L’offerente dovrà consegnare **Rapporti ufficiali di prova/Referti analitici**, in originale, per ogni tipologia di materia prima di cui alla successiva Tabella n. 3, rilasciati posteriormente alla data di pubblicazione del bando di gara da istituto o laboratorio accreditato secondo la normativa ACCREDIA o equivalente, attestanti la conformità dei valori dei requisiti chimico-fisici della materia prima che sarà utilizzata per la produzione delle calzature in fornitura, ai corrispondenti valori dei requisiti chimico-fisici prescritti dalla relativa scheda tecnica riportata sul Capitolato Tecnico delle calzature poste in gara.

I predetti rapporti di prova saranno riferiti ai materiali delle sotto riportate calzature, con riferimento ai quali si riporta il relativo “peso”.

**TABELLA 3 - LOTTO 2 – CALZATURE**

<b>CALZATURA</b>	<b>MATERIALE</b>	<b>PESO (*) (per la valutazione)</b>
Stivaletto operativo invernale	Pelle di vitellone per tomaio (Scheda 1)	35/100
	Suola (Scheda 2)	
	Fodera (Scheda 3)	
	Sottopiede (Scheda 4)	
	Plantare anatomico estraibile (Scheda 5)	
	Calzatura completa (Scheda 7)	
Stivaletto operativo estivo	Pelle di vitellone per tomaio (Scheda 1)	35/100
	Suola (Scheda 2)	
	Tessuto per gambette (Scheda 3)	
	Fodera (Scheda 4)	
	Sottopiede (Scheda 5)	
	Plantare anatomico estraibile (Scheda 6)	
Calzatura completa (Scheda 8)		
Scarponi tecnici da neve per climi rigidi	Pelle di vitellone per tomaio (Scheda 1)	20/100
	Suola (Scheda 2)	
	Fodera (Scheda 3)	
	Sottopiede (Scheda 4)	
	Plantare anatomico estraibile (Scheda 5)	

	Calzatura completa (Scheda 6)	
Scarpe sportive tipo sneakers DONNA	Pelle di vitello per tomaio (Scheda 1)	5/100
	Suola (Scheda 2)	
	Tessuto per tomaio (Scheda 3)	
	Fodera (Scheda 4)	
	Sottopiede (Scheda 5)	
	Plantare anatomico estraibile (Scheda 6)	
	Calzatura completa (Scheda 8)	
Scarpe sportive tipo sneakers UOMO	Pelle di vitello per tomaio (Scheda 1)	5/100
	Suola (Scheda 2)	
	Tessuto per tomaio (Scheda 3)	
	Fodera (Scheda 4)	
	Sottopiede (Scheda 5)	
	Plantare anatomico estraibile (Scheda 6)	
	Calzatura completa (Scheda 8)	

(\*) Peso calcolato sulla base della rilevanza delle caratteristiche tecniche dei materiali da valutare.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, in tutto o in parte, presso Laboratori accreditati di propria fiducia i dati indicati nell'offerta Tecnica.

I valori riportati sui Rapporti ufficiali di prova/Referti analitici presentati (o quelli di ADM in caso di rifacimento per verifica valori) saranno utilizzati anche per l'attribuzione dei punteggi relativi alle prove oggetto di valutazione tecnica.

**La NON CONFORMITA' anche di uno solo dei requisiti chimico-fisici riportati sui Rapporti ufficiali di prova/Referti analitici, rispetto ai requisiti chimico-fisici minimi prescritti nel Capitolato Tecnico posto a base di gara, comporterà la non ammissione alla gara.**

##### 5. **Dichiarazione di corrispondenza**

La "***Dichiarazione di corrispondenza***" consiste in una autodichiarazione da parte dell'offerente che i Rapporti ufficiali di prova/Referti analitici presentati si riferiscono alla Campionatura di manufatti finiti presentati ed alla Campionatura delle materie prime presentate

L'ADM si riserva di verificare, in qualsiasi momento nel corso della procedura di gara, la veridicità di quanto autodichiarato/presentato, anche attraverso l'invio dei campioni o delle materie prime a laboratori accreditati per l'effettuazione di prove tecniche a spese dell'offerente, nei casi in cui ciò si renda necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

**La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la non ammissione alla procedura di gara.**

##### 6. **Documentazione prevista dal Regolamento UE 2016/425 (classificazione, ove richiesto, delle calzature come Dispositivi di Protezione Individuale di seconda categoria)**

Per ciascuna delle calzature richieste come DPI di seconda categoria, l'offerente dovrà presentare copia conforme de:

- La dichiarazione di conformità UE
- Il Certificato di esame UE del tipo

**La mancata presentazione della documentazione determinerà la non ammissione alla procedura di gara.**

**7. Una dichiarazione di conformità dei materiali da fornire ai criteri ambientali minimi per le forniture di calzature**

L'O.E. offerente dovrà dichiarare la piena conformità dei prodotti offerti al CAM "Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli ed accessori in pelle" (Decreto Ministeriale Ambiente 17.05.2018).

ADM si riserva, in corso di fornitura, di chiedere, per ogni singola calzatura, una dichiarazione articolata di conformità con riferimento ai seguenti parametri riportati sui predetti CAM:

- 2.2.1. *Responsabilità sociale di impresa*
- 2.2.2. *Sistema di gestione ambientale*
- 2.3.1. *Tracciabilità della filiera produttiva*
- 2.3.2. *Requisiti relativi a pelle e cuoio*
- 2.3.3. *Sostanze pericolose nel prodotto finale*
- 2.3.4. *Consumo idrico*
- 2.3.5. *Domanda chimica di ossigeno (COD) nei reflui provenienti dai distretti conciari, dai processi di finissaggio dei tessuti e dai processi di produzione dei polimeri/resine naturali e sintetici/che*
- 2.3.6. *Riduzione del carico di cromo nei reflui*
- 2.3.7. *Composti organici volatili*
- 2.3.8. *Durabilità e caratteristiche tecniche delle calzature*

**La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la non ammissione alla procedura di gara.**

**8. Certificazione ISO 14001 (certificazione di sistema di gestione ambientale - SGA).**

Per l'attribuzione del relativo punteggio, dovrà essere consegnata copia conforme della certificazione ISO 14001 (certificazione di sistema di gestione ambientale - SGA), rilasciata da Ente accreditato ACCREDIA o equivalente

**9. Certificazione ambientale ECOLABEL**

Per l'attribuzione del relativo punteggio, dovrà essere consegnata copia conforme di un attestato di conformità, rilasciato da organismo di certificazione indipendente accreditato ACCREDIA relativo alle calzature in gara.

**10. Certificazione ISO 37001 (certificazione del sistema per la prevenzione della corruzione)**

Per l'attribuzione del relativo punteggio, dovrà essere consegnata copia conforme della certificazione ISO 37001 (certificazione del sistema per la prevenzione della corruzione), rilasciata da Ente accreditato ACCREDIA o equivalente