

***PROGETTO WEB SERVICES DOGANE***

***“SERVIZIO ACQUISIZIONE INFORMAZIONI INTEROPERABILITÀ”***

***ACCISE ENERGIA ELETTRICA DATI MENSILI***

## Sommario

1. GENERALITÀ .....	3
1.1. Canali Di Comunicazione Dei Sistemi .....	3
2. SOA DOMINIO ESTERNO .....	3
2.1. Descrizione Dell'oggetto Di Interscambio .....	3
2.2. Modalità Di Accredimento.....	3
2.3. Modalità Di Firma Dei Messaggi Xml.....	6
2.4. Creazione Profilo di firma.....	7
3. IL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DATI MENSILI .....	7
3.1. Endpoint.....	7
3.2. Metodo Process .....	7
3.2.1. Invio Dichiarazione Energia Elettrica Mensile Distributori .....	8
3.2.2. Invio Dichiarazione Energia Elettrica Mensile Venditori .....	9
4. CODICI ERRORE/SEGNALAZIONE .....	10
5. SERVIZIO INTEROPRSERVICE DI CONTROLLO DELLO STATO .....	11
3.3. Endpoint In Ambiente Di Prova.....	12
3.4. Endpoint In Ambiente Reale.....	12
6. SERVIZIO INTEROPSERVICE - RECUPERO DELL'ESITO .....	12
6.1 Endpoint.....	13
7. MONET – Monitoraggio Esito Transazioni .....	13
7.1 Modalità di accesso .....	13
7.2. Consultazione stato elaborativo .....	14
8. CODICI DI STATO E SEGNALAZIONI DI ERRORE .....	15
9. ALLEGATI TECNICI .....	16
9.1. Documentazione Tracciati Dati Di Input .....	16
9.2. Documentazione Tracciati Dati Di Esito .....	19
9.3. Documentazione Open Api Del Servizio Rest Interoprservice .....	22

## 1. GENERALITÀ

### 1.1. Canali Di Comunicazione Dei Sistemi

I web services sono esposti da SOGEI utilizzando gli standard più diffusi (SOAP, REST) e sono fruibili attraverso canali di comunicazione sicuri data la sensibilità dei dati scambiati.

La cooperazione tra ente interessato e SOGEI verrà effettuata attraverso un canale https bilanciato (certificato client e server).

L'autenticazione necessita di un certificato rilasciato agli utenti registrati che ne facciano opportuna richiesta. I meccanismi di autenticazione ed autorizzazione sono descritti in dettaglio nel paragrafo "Modalità di accreditamento".

I messaggi xml dove previsto vengono firmati dal client e trasmessi sfruttando il messaggio SOAP. Gli xml di cui sopra devono essere creati seguendo schemi xsd, rispettandone il contenuto e tutti i vincoli di obbligatorietà e molteplicità. Pertanto durante la fase di ricezione del messaggio, oltre alla verifica della firma che serve a preservarne l'integrità, viene fatta una validazione rispetto allo schema xsd, tesa a controllare formalmente il contenuto del messaggio.

## 2. SOA DOMINIO ESTERNO

### 2.1. Descrizione Dell'oggetto Di Interscambio

Rispetto alla specificità del servizio erogato sarà rilasciato uno specifico tracciato dati XSD che contiene tutti i campi necessari alla sottomissione delle richieste di elaborazione ed alla gestione dei messaggi di ritorno. I campi utilizzati da un servizio web possono essere di input o di output. I campi di input obbligatori per ciascun servizio sono riprodotti nei documenti allegati nella sezione riguardante il servizio. I restanti campi, cioè quelli del DTO esclusi quelli di input, sono campi di output e in generale, ma non sempre, sono riempiti alla risposta dal servizio web invocato.

### 2.2. Modalità Di Accredimento

Per usufruire dei servizi offerti, l'operatore economico interessato deve:

- dotarsi di **credenziali SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) strettamente di livello 2 e di Persona Fisica o di una **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) di Persona Fisica per l'accesso al portale istituzionale PUDM (Portale Unico delle Dogane e dei Monopoli) dell'Agenzia;
- richiedere, tramite la funzione "**Mio Profilo**" del MAU (Modello Autorizzativo Unico), l'autorizzazione connessa all'attività svolta.

Le credenziali SPID di livello 2 permettono l'accesso ai servizi con nome utente e

password insieme ad un codice temporaneo che viene inviato all'utente mediante sms o con app mobile.

Per ulteriori informazioni sull'ottenimento delle credenziali SPID e CNS si rimanda ai rispettivi fornitori del servizio di Identity Management.

Per ottenere l'**autorizzazione** all'utilizzo dei servizi offerti da ADM, l'operatore economico deve effettuare l'accesso all'**Area riservata** del PUDM ([www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it)), selezionando la tab SPID o CNS sulla pagina di login proposta. A valle della fase di autenticazione, dovrà quindi accedere alla funzione "**Mio Profilo**", disponibile tra i **Servizi online**.

In tale fase, l'operatore economico dovrà individuare il "**Gestore**", Persona Fisica a cui il soggetto giuridico - che ha titolo ad utilizzare i servizi digitali - conferisce delega per l'attribuzione e la gestione delle autorizzazioni.

Il "Gestore", ricevuta la delega, attribuisce le autorizzazioni ai vari servizi secondo le necessità operative dell'operatore economico.

L'individuazione del Gestore non è necessaria nel caso in cui l'operatore economico sia una ditta individuale e le autorizzazioni siano gestite direttamente dal titolare.

Per le **Comunicazioni Mensili di Energia Elettrica** sono stati definiti sul MAU due appositi profili con le seguenti caratteristiche:

<b>Nome applicazione/servizio</b>	Comunicazioni Mensili di Energia Elettrica Compilatore
<b>Codice</b>	dlr_eneletr_mensili_compilatore
<b>Categoria</b>	Accise
<b>Descrizione autorizzazione</b>	Consente di accedere all'applicazione "Comunicazioni Mensili di Energia Elettrica" fruibile sul portale dell'Agenzia per la compilazione dei dati U2S della dichiarazione mensile e per l'invio in modalità S2S
<b>Necessita approvazione</b>	NO
<b>Tipologia di utenza</b>	Persone fisiche e persone giuridiche
<b>Livello di Autenticazione</b>	Consistente(SPID/CNS)
<b>Tipologia di interazione</b>	System To System, User To System

Tabella 1 - Caratteristiche del profilo per le Comunicazioni di Energia Elettrica Dati Mensili Compilatore definito sul MAU

<b>Nome applicazione/servizio</b>	Comunicazioni Mensili di Energia Elettrica Sottoscrittore
<b>Codice</b>	dlr_eneletr_mensili_sottoscrittore
<b>Categoria</b>	Accise
<b>Descrizione autorizzazione</b>	Consente di accedere all'applicazione "Comunicazioni Mensili di Energia Elettrica" fruibile sul portale dell'Agenzia per la compilazione, validazione ed invio dei dati

	U2S e della firma nell'invio della dichiarazione mensile in S2S
<b>Necessita approvazione</b>	SI
<b>Tipologia di utenza</b>	Persone fisiche e persone giuridiche
<b>Livello di Autenticazione</b>	Consistente(SPID/CNS)
<b>Tipologia di interazione</b>	System To System, User To System

Tabella 2 - Caratteristiche del profilo per le Comunicazioni di  
Energia Elettrica Dati Mensili Sottoscrittore definito sul MAU

Il dichiarante dovrà delegare il profilo **dlr\_eneletr\_mensili\_sottoscrittore** ad una persona fisica, che sarà così abilitata alla firma digitale dei dati predisposti in formato xml.

Le istruzioni di dettaglio sono disponibili, come di consueto, nell'assistenza *on line* alla voce, "Come fare per" → "Utilizzare gli Altri Servizi e le Altre applicazioni doganali" → "SERVIZI DAL PORTALE ADM > Elenco Servizi" → "**Mio profilo**", dove è possibile reperire ulteriori informazioni riguardanti la figura del "Gestore" e le funzionalità disponibili (attribuzioni di autorizzazioni, deleghe, revoche), nonché alla voce "Come fare per" → "Utilizzare gli Altri Servizi e le Altre applicazioni doganali" → "SERVIZI DAL PORTALE ADM > Elenco Servizi" → "**Registrati**" e "**Gestione Certificati**".

È di riferimento, per le modalità di accesso sopra rappresentate, la nota prot. n. 104198/RU del 14 settembre 2017 - "Nuovo Modello Autorizzativo e modalità per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale", e seguenti, cui si rimanda per completezza.

Gli operatori economici, oltre che dotarsi delle credenziali SPID o CNS, dovranno richiedere l'autorizzazione al servizio "Gestione certificati" **dlr\_gestione\_certificati\_aut** (od eventualmente delegarlo), che permette di accedere alla linea di lavoro Area Riservata > Servizi online > Interattivi > Gestione Certificati, ove sono presenti le istruzioni per generare:

- il **Certificato di autenticazione di addestramento**, da utilizzare se l'utente dovrà operare in ambiente di addestramento;
- il **Certificato di autenticazione di produzione**, da utilizzare se l'utente dovrà operare in ambiente reale.

Dal momento in cui l'operatore è già in possesso di un certificato di autenticazione precedentemente rilasciato, è possibile usufruire dei servizi per cui è stato abilitato.

Nell'ambito della sicurezza e delle modalità di accreditamento descritte, l'accesso ai servizi cooperativi si articola in due fasi ben distinte, **autenticazione** e **autorizzazione**, così come già avviene per l'accesso ai servizi web on-line; in particolare:

- autenticazione utente: l'accesso ai Web Services è consentito ai soli utenti in possesso di uno specifico "**Certificato di Autenticazione**" rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM);
- autorizzazione utente: l'utilizzo dello specifico servizio è sottoposto al preventivo controllo di **autorizzazione** del singolo utente richiedente.

La fase di autenticazione utente inizia con il riconoscimento del Certificato. Superata

l'autenticazione il certificato viene sottoposto al controllo tramite l'invocazione di appositi servizi che ne verificano il titolare ed il firmatario. A questo punto scatta la fase di autorizzazione utente, in analogia a quanto previsto per l'autorizzazione all'utilizzo dei servizi web-on-line. Tramite il controllo delle autorizzazioni è possibile stabilire se l'utenza è abilitata ad effettuare l'operazione richiesta.

### 2.3. Modalità Di Firma Dei Messaggi Xml

Per la modalità di firma digitale dei messaggi XML - il DPCM 22 febbraio 2013, articolo 63 comma 3 - Codifica firma XAdES descrive le caratteristiche delle applicazioni di generazione della firma XML. I certificati di firma sono rilasciati dai certificatori accreditati secondo quanto definito nella Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009. La deliberazione prescrive (art. 21, comma 16) che "Ai sensi del comma 8, sono altresì riconosciuti il formato di busta crittografica e di firma descritti nei documenti ETSI TS 101 903 – XAdES (versione 1.4.1) e ETSI TS 102 904 (versione 1.1.1)". L'art. 9 della Deliberazione prescrive che "L'elemento KeyInfo, opzionale nella specifica RFC 3275, deve essere sempre presente nella busta crittografica". La specifica ETSI TS 101 903 prescrive che possa essere usato l'elemento KeyInfo ovvero il SigningCertificate.

Visto quanto disposto al sopra citato art. 21 della deliberazione, considerata l'esigenza di salvaguardare la validità delle firme XML generate con strumenti forniti da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione, si chiarisce che, fermo restando il rispetto della citata specifica ETSI, l'assenza dell'elemento KeyInfo non ha come conseguenza l'invalidità della firma XAdES.

Delle tre tipologie di firma XML citate nella deliberazione è necessario che il client di firma generi firme digitali di tipo XAdES-BES enveloped.

Il messaggio xml trasferito come byte[] deve essere firmato con XML Digital Signature e deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

- La firma XML è di tipo Enveloped dove l'elemento caratterizzante la firma digitale **ds:Signature** sarà posto come ultimo elemento della radice della struttura XML. Tale documento viene firmato digitalmente tramite l'utilizzo di chiavi e relativo certificato di firma a disposizione dell'operatore;
- Uso obbligatorio dell'attributo `Id` per i tag **<ds:Signature>** e **<ds:SignatureValue>**.

Per il certificato di firma digitale occorre avvalersi di un Prestatore di servizi fiduciari indicato da lista AGID ed europea, presente ai seguenti link:

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-servizi-fiduciari-qualificati>

<http://tlbrowser.tsl.website/tools/index.jsp>

I certificati di firma rilasciati dai Prestatori di servizi fiduciari qualificati devono essere FEQ eIDAS.

## 2.4. Creazione Profilo di firma

Il dichiarante dovrà delegare un profilo di firma ad una persona fisica e questa sarà abilitata a firmare le dichiarazioni.

## 3. IL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DATI MENSILI

Il servizio relativo all'invio dei dati afferenti alla dichiarazione mensile per l'Energia Elettrica identificata nella fase attuale è il seguente:

```
invioEnergiaElettricaMensileDistributori;  
invioEnergiaElettricaMensileVenditori
```

Di seguito sono descritti per servizio i dati di interscambio, l'operazione ed i parametri di input/output.

### 3.1. Endpoint

In ambiente di prova l'endpoint con cui il servizio è esposto è:

<https://interoptest.adm.gov.it/EnergiaElettricaDatiMensiliServiceWeb/services/EnergiaElettricaDatiMensiliService>

In ambiente reale l'endpoint con cui il servizio è esposto è:

<https://interop.adm.gov.it/EnergiaElettricaDatiMensiliServiceWeb/services/EnergiaElettricaDatiMensiliService>

### 3.2. Metodo Process

Il metodo process permette l'elaborazione dei dati contabili dell'energia elettrica. Ogni operazione è identificata mediante un serviceld.

Per ogni elaborazione effettuata verrà indicata l'operazione che è stata innescata con i relativi dati di input (Richiesta) e di output (Risposta).

Il servizio del tipo EJB - WS, avrà esposta l'operazione Risposta **process** (Richiesta input) ed i seguenti parametri:

Metodo	Input	Output
process	Richiesta	Risposta

Tabella 3 - Descrizione metodo process

Il tipo di dati in output "Risposta" descritto in dettaglio nell'allegato tecnico, contiene i seguenti elementi:

- *IUT*: identificativo univoco transazione;
- *esito*: con il codice e la descrizione del messaggio che indica lo stato di elaborazione della richiesta, più propriamente descritto nel paragrafo 8;
- *data*: in questo elemento sarà presente la risposta codificata in base64Binary (opzionale);
- *data di registrazione*: data in cui il messaggio è pervenuto al sistema di accoglienza.

### 3.2.1. Invio Dichiarazione Energia Elettrica Mensile Distributori

Il servizio 'invioEnergiaElettricaMensileDistributori' del tipo EJB - WS, elabora i dati afferenti alla dichiarazione mensile per l'Energia Elettrica.

Per invocare il servizio viene creato un messaggio SOAP di fruizione, che deve contenere nel tipo di dati in input "Richiesta" i seguenti campi obbligatori:

- serviceId
- data
  - xmlList
  - dichiarante

Segue la descrizione dei campi:

- *serviceId*: indica il tipo di operazione da eseguire. Necessario per effettuare il dispatching verso i servizi richiesti. Nel caso specifico della suddetta operazione va indicato: "**invioEnergiaElettricaMensileDistributori**";
- *data*: rappresenta una collezione di oggetti contenenti:
  - xmlList: contiene il messaggio xml valido per l'XSD descritto in dettaglio nell'allegato tecnico (energia\_elettrica\_distributori.xsd) firmato digitalmente secondo le indicazioni espresse nel paragrafo 2.3 e codificato in base64Binary
  - dichiarante: l'identificazione dell'utente dichiarante (codice fiscale del soggetto per il quale si sta inviando il messaggio).

Una volta inviato il messaggio, il servizio restituirà in output un oggetto "Risposta" descritto in dettaglio nell'allegato tecnico che contiene i seguenti elementi:

- *IUT*: identificativo univoco transazione;

- *esito*: contiene il codice e la descrizione del messaggio che indica lo stato di elaborazione della richiesta, più propriamente descritto nel paragrafo 8;
- *data*: in questo elemento sarà presente la risposta codificata in base64Binary (opzionale);
- *data di registrazione*: data in cui il messaggio è pervenuto al sistema di accoglienza.

### 3.2.2. Invio Dichiarazione Energia Elettrica Mensile Venditori

Il servizio 'invioEnergiaElettricaMensileVenditori' del tipo EJB - WS, elabora i dati afferenti alla dichiarazione mensile per l'Energia Elettrica.

Per invocare il servizio viene creato un messaggio SOAP di fruizione, che deve contenere nel tipo di dati in input "Richiesta" i seguenti campi obbligatori:

- *serviceId*
- *data*
  - *xmlList*
  - *dichiarante*

Segue la descrizione dei campi:

- *serviceId*: indica il tipo di operazione da eseguire. Necessario per effettuare il dispatching verso i servizi richiesti. Nel caso specifico della suddetta operazione va indicato: "**invioEnergiaElettricaMensileVenditori**";
- *data*: rappresenta una collezione di oggetti contenenti:
  - *xmlList*: contiene il messaggio xml valido per l'XSD descritto in dettaglio nell'allegato tecnico (energia\_elettrica\_venditori.xsd) firmato digitalmente secondo le indicazioni espresse nel paragrafo 2.3 e codificato in base64Binary
  - *dichiarante*: l'identificazione dell'utente dichiarante (codice fiscale del soggetto per il quale si sta inviando il messaggio).

Una volta inviato il messaggio, il servizio restituirà in output un oggetto "Risposta" descritto in dettaglio nell'allegato tecnico che contiene i seguenti elementi:

- *IUT*: identificativo univoco transazione;
- *esito*: contiene il codice e la descrizione del messaggio che indica lo stato di elaborazione della richiesta, più propriamente descritto nel paragrafo 8;
- *data*: in questo elemento sarà presente la risposta codificata in base64Binary (opzionale);
- *data di registrazione*: data in cui il messaggio è pervenuto al sistema di accoglienza.

#### 4. CODICI ERRORE/SEGNALAZIONE

I controlli effettuati dalle procedure di back-end del servizio possono restituire, all'interno dell'elemento data, uno o più codici di Errore o Segnalazione. In caso di Codice Esito generale uguale a 198 – “Elaborazione KO: con esito” o 200 “Elaborazione OK: completata con esito finale”. Si riporta di seguito una tabella dove vengono descritti i possibili codici di errore:

CODICE	DESCRIZIONE
00000	Errore non previsto
00001	Codice ditta di operatore occasionale non valido
00002	Codice ditta con con LICENZA/AUTORIZZAZIONE non ancora rilasciata
00003	Codice ditta appartenente ad un settore di imposta diverso da gas naturale
00004	Codice ditta appartenente ad un settore di imposta diverso da energia elettrica
00005	Codice ditta non attivo per l'anno/mese della dichiarazione
00006	Codice ditta non trovato
00007	Codice ditta non valido
00008	Utente non abilitato ad inviare i dati per il codice ditta

*Tabella 4 - Codici di errore esito elaborativo*

## 5. SERVIZIO INTEROPRSERVICE DI CONTROLLO DELLO STATO

Per favorire l'integrazione di sistema è disponibile un WebService REST che consente, dato uno IUT (identificativo univoco transazione), di controllare lo stato di accoglienza o di elaborazione relativo all'operazione per cui è stato generato quello specifico IUT.

Al paragrafo "9. Allegati tecnici" di questo documento sono riportate le informazioni riguardanti le api Open Api e Swagger, utili a generare i client.

E' possibile generare in modo automatizzato un client in diversi linguaggi di programmazione attraverso i tools messi a disposizione dal sito online per mezzo della documentazione fornita in allegato al servizio e nel paragrafo:

"9.3 Documentazione Open Api del servizio REST InteropRService".

Di seguito un esempio di invocazione REST:

Curl Request

```
curl -X GET --header 'Accept: application/json'  
'https://interoptest.adm.gov.it/InteropRServiceWeb/service  
es/InteropRService/selezionaStato/20180426M4000000013'
```

Request URL

```
https://interoptest.adm.gov.it/InteropRServiceWeb/service  
s/InteropRService/selezionaStato/20180426M4000000013
```

Response Body

```
20
```

Response Code

```
200
```

Response Headers

```
{  
  "x-powered-by": "Servlet/3.0",  
  "content-type":  
  "application/json", "content-  
  language": "it-IT", "transfer-  
  encoding": "chunked",  
  "date": "Fri, 07 Jul 2017 10:12:33 GMT"  
}
```

In questo esempio è stato richiesto lo stato per lo iut: 20180426M4000000013

La risposta in Response Code "200" indica che la chiamata è avvenuta con successo.

La risposta in Response Body "20" indica che lo stato della richiesta per lo IUT indicato ha codice "20", che, come descritto nella tabella di decodifica, corrisponde alla descrizione: "Input Acquisito a sistema".

Questo esempio di invocazione del servizio può essere valido anche come esempio in ambiente reale, basterà cambiare l'endpoint nella "Request URL" come descritto nel paragrafo successivo.

Per simulare il corretto comportamento del servizio dovrà essere utilizzato uno IUT valido, invece che quello riportato nell'esempio.

### 3.3. Endpoint In Ambiente Di Prova

In ambiente di prova l'endpoint con cui il servizio viene esposto è:

<https://interoptest.adm.gov.it/InteropRServiceWeb/services/InteropRService>

Installando nel Browser il certificato di autenticazione, ottenuto con l'applicazione Gestione Certificati in ambiente di addestramento, è possibile consultare la documentazione on line agli indirizzi:

<https://interoptest.adm.gov.it/InteropRServiceWeb/services/InteropRService/api/InteropRService.json>

<https://interoptest.adm.gov.it/InteropRServiceWeb/services/InteropRService/api/InteropRService.yaml>

<https://interoptest.adm.gov.it/InteropRServiceWeb/services/InteropRService/api>

### 3.4. Endpoint In Ambiente Reale

In ambiente reale l'endpoint con cui il servizio viene esposto è:

<https://interop.adm.gov.it/InteropRServiceWeb/services/InteropRService>

Installando nel Browser il certificato di autenticazione, ottenuto con l'applicazione Gestione Certificati in ambiente reale, è possibile consultare la documentazione on line agli indirizzi:

<https://interop.adm.gov.it/InteropRServiceWeb/services/InteropRService/api/InteropRService.json>

<https://interop.adm.gov.it/InteropRServiceWeb/services/InteropRService/api/InteropRService.yaml>

<https://interop.adm.gov.it/InteropRServiceWeb/services/InteropRService/api>

## 6. SERVIZIO INTEROPSERVICE - RECUPERO DELL'ESITO

Viene messo a disposizione un Web Service SOAP che permette di recuperare tramite lo IUT l'esito codificato in bytearray nel campo data nell'oggetto di Risposta, qualora sia previsto e prodotto dai servizi descritti nel paragrafo 3.

Il file di esito disponibile al recupero è sigillato elettronicamente (con firma digitale), secondo lo standard XAdES-BES enveloped con riferimento alle regole tecniche definite dalla DELIBERAZIONE N. 45 DEL 21 MAGGIO 2009, secondo il regolamento UE n° 910/2014 – eIDAS.

L'intestatario del certificato di firma usato nelle operazioni è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il servizio del tipo EJB - WS, avrà la seguente operazione esposta: risposta recuperaEsito (String IUT) con i seguenti parametri:

Metodo	Input	Output
recuperaEsito	IUT	Risposta

Tabella 4 - Descrizione metodo recupera esito

## 6.1 Endpoint

In ambiente di prova l'endpoint con cui il servizio è esposto è:

<https://interoptest.adm.gov.it/InteropServiceWEB/services/InteropService>

In ambiente reale l'endpoint con cui il servizio è esposto è:

<https://interop.adm.gov.it/InteropServiceWEB/services/InteropService>

## 7. MONET – Monitoraggio Esito Transazioni

"MONET" è un'applicazione Web (U2S), con la quale l'utente avrà la possibilità **di consultare lo stato elaborativo delle dichiarazioni**, precedentemente inviate in modalità S2S, **prelevare il file trasmesso e le ricevute delle elaborazioni**.

### 7.1 Modalità di accesso

Per poter usufruire dell'applicazione, l'utente, dovrà dotarsi di **credenziali SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) strettamente di livello 2 e di Persona Fisica o di una **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) o di una **CIE** (Carta Identità Elettronica) di Persona Fisica per l'accesso al portale istituzionale PUDM (Portale Unico delle Dogane e dei Monopoli) dell'Agenzia.

Dovrà inoltre richiedere, tramite la funzione "**Mio Profilo**" del MAU (Modello Autorizzativo Unico) il profilo autorizzativo **dlr\_eneletr\_mensili\_compilatore** (oppure **dlr\_eneletr\_mensili\_sottoscrittore**) o essere delegato a tale profilo dal soggetto obbligato (dichiarante).

L'applicazione è fruibile accedendo all'**Area Riservata** del PUDM, e successivamente alla sezione **Servizi Online--> Interattivi --> Monet**. Una volta effettuato l'accesso, viene visualizzata una scheda che consente all'utente di consultare le informazioni negli ambienti operativi disponibili:

- **Accedi al servizio in addestramento**, da utilizzare se l'utente opera in ambiente di addestramento;
- **Accedi al servizio**, da utilizzare se l'utente dovrà operare in ambiente reale.

## 7.2. Consultazione stato elaborativo

L'applicazione propone all'utente una maschera che l'utente dovrà compilare per ricercare la dichiarazione di interesse.

I criteri di ricerca utilizzabili sono:

- **Codice fiscale del Richiedente** (intestatario del certificato di autenticazione con cui vengono trasmesse le dichiarazioni in modalità S2S);
- Codice fiscale del Dichiarante;
- Data Invio Da - Data Invio Da;
- Codice **IUT** attribuito in fase di trasmissione;
- Servizio;
- Dichiarante;
- **Azione** (corrisponde al **serviceld** indicato in fase di trasmissione in modalità S2S).

Una volta compilati i campi, l'utente selezionerà il pulsante "**Effettua Ricerca**" oppure "**Svuota Campi**", nel caso in cui i campi compilati risultino essere errati.

Qualora l'utente abbia compilato il campo IUT, vengono disabilitati gli altri campi di ricerca e vengono visualizzate esclusivamente le informazioni associate allo IUT inserito.

Se si effettua una ricerca utilizzando i campi Data Invio, l'intervallo massimo consentito è di 30 giorni.

Selezionando il pulsante "Effettua Ricerca", verrà mostrata una tabella che riporta le seguenti informazioni:

- Data di inserimento (data trasmissione dichiarazione);
- Codice IUT;
- Codice e descrizione dello stato elaborativo;
- Tipo servizio;
- Codice fiscale del Richiedente (intestatario del certificato di autenticazione con cui vengono trasmesse le dichiarazioni in modalità S2S);
- Codice Fiscale del Dichiarante;
- Tempo di Validazione tracciato;
- Tempo di Elaborazione Esito;
- Errore;
- Azione (corrisponde al **serviceld** indicato in fase di trasmissione in modalità S2S).

Risultati Ricerca										
(1 of 1)										
DATA INSERIMENTO	IUT	STATO	DESCRIZIONE	TIPO SERVIZIO	CF RICHIEDENTE	CF DICHIARANTE	ELAB. TIME	ELAB. TIME BK	ERRORE	AZIONE
28-ott-2019 10:38:26		198	Elaborazione KO: con esito	11			621			

Figura 1 - Monet - Risultati Ricerca

Cliccando sulla freccia evidenziata in Figura 1, presente all'inizio del record, è possibile aprire il dettaglio della dichiarazione. Verranno visualizzate tre icone che al click avvieranno il download rispettivamente di:

- **INPUT:** messaggio XML trasmesso in modalità S2S;
- **OUTPUT:** messaggio XML di risposta, contenente lo IUT assegnato e il risultato dei controlli effettuati nell'ambito del sistema di accoglienza (controllo firma, validazione XML) di cui si riporta lo schema di validazione **esitoServizi.xsd** (paragrafo 9.2)
- **ESITO:** messaggio XML di esito di secondo livello, contenente il risultato dei controlli sostanziali effettuati sui dati dichiarati.

## 8. CODICI DI STATO E SEGNALAZIONI DI ERRORE

Codice	Descrizione dello stato o dell'errore
0	Servizio non disponibile
1	La verifica della firma è fallita
2	Il certificato utilizzato per la firma non è valido
3	L'Autorità di certificazione non è ritenuta sicura
4	La verifica dell'integrità del messaggio è fallita
5	Messaggio non firmato
7	CA verifica certificato: fallita
9	Service ID non esistente
10	Verifica xsd: fallita
11	Errore in accodamento richiesta
12	Richiesta non ancora elaborata
13	Condizioni xsd violate
14	Utente non autorizzato
15	Dati di input non validi
16	Certificato autenticazione non valido
18	Firmatario non autorizzato
20	Acquisito a sistema
50	In elaborazione
51	In elaborazione: controllo sostanziale superato

Codice	Descrizione dello stato o dell'errore
197	Elaborazione KO: senza esito
198	Elaborazione KO: con esito
199	Elaborazione OK: completata senza esito finale
200	Elaborazione OK: completata con esito finale

Tabella 5 - Codici di stato o di errore dei Web Services

## 9. ALLEGATI TECNICI

### 9.1. Documentazione Tracciati Dati Di Input

Viene riportata di seguito la struttura dello schema **definitorio.xsd**

schema location: [definitorio.xsd](#)

attributeFormDefault:

elementFormDefault: **qualified**

targetNamespace: **http://energiaelectricadatimensilservice.domest.sogei.it**

Elements

[Input](#)

Complex types

[Richiesta](#)

#### element Input

diagram	
namespace	http://energiaelectricadatimensilservice.domest.sogei.it
type	<a href="#">Richiesta</a>
properties	content complex
children	<a href="#">serviceld</a> <a href="#">data</a>
source	<xs:element name="Input" type="Richiesta"/>

#### complexType Richiesta


diagram	
namespace	http://energiaelectricadatimensilservice.domest.sogei.it

children	<a href="#">serviceld data</a>
used by	element <a href="#">Input</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Richiesta"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="serviceld"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;            &lt;xs:enumeration value="invioEnergiaElettricaMensileDistributori"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="invioEnergiaElettricaMensileVenditori"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="data" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="xml" type="xs:base64Binary"/&gt;           &lt;xs:element name="dichiarante"&gt;             &lt;xs:simpleType&gt;               &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                 &lt;xs:pattern value="([A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{3}[A-Z]{1}) 0-9]{11}"/&gt;               &lt;/xs:restriction&gt;             &lt;/xs:simpleType&gt;           &lt;/xs:element&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

#### element Richiesta/serviceld

diagram										
namespace	http://energiaeletttricadati mensiliservice.domest.sogei.it									
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>invioEnergiaElettricaMensileDistributori</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>invioEnergiaElettricaMensileVenditori</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	invioEnergiaElettricaMensileDistributori		enumeration	invioEnergiaElettricaMensileVenditori	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	invioEnergiaElettricaMensileDistributori									
enumeration	invioEnergiaElettricaMensileVenditori									
source	<pre> &lt;xs:element name="serviceld"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;        &lt;xs:enumeration value="invioEnergiaElettricaMensileDistributori"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="invioEnergiaElettricaMensileVenditori"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>									


element **Richiesta/data**

diagram	
namespace	http://energiaelectricadatimensiliservice.domest.sogei.it
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">xml</a> <a href="#">dichiarante</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="data" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="xml" type="xs:base64Binary"/&gt;       &lt;xs:element name="dichiarante"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:pattern value="([A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{3}[A-Z]{1})[0-9]{11}"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element **Richiesta/data/xml**

diagram	
namespace	http://energiaelectricadatimensiliservice.domest.sogei.it
type	<b>xs:base64Binary</b>
properties	content simple
source	<pre>&lt;xs:element name="xml" type="xs:base64Binary"/&gt;</pre>

element **Richiesta/data/dichiarante**

diagram							
namespace	http://energiaelectricadatimensiliservice.domest.sogei.it						
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>([A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{3}[A-Z]{1})[0-9]{11}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	([A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{3}[A-Z]{1})[0-9]{11}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	([A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{3}[A-Z]{1})[0-9]{11}						
source	<pre>&lt;xs:element name="dichiarante"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:pattern value="([A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{3}[A-Z]{1})[0-9]{11}"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						

	<pre>&lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

## 9.2. Documentazione Tracciati Dati Di Esito

Viene riportata di seguito la struttura dello schema **esitoServizi.xsd**

schema location: [esitoServizi.xsd](#)  
attributeFormDefault:  
elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: **http://ws.sogei.it/output/**

Elements [Output](#)    Complex types  
[esitoType](#)  
[Risposta](#)

### element Output

diagram	
namespace	http://ws.sogei.it/output/
type	<a href="#">Risposta</a>
properties	content complex
children	<a href="#">IUT</a> <a href="#">esito</a> <a href="#">data</a> <a href="#">dataRegistrazione</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="Output" type="Risposta"/&gt;</pre>

### complexType esitoType

diagram	
namespace	http://ws.sogei.it/output/
children	<a href="#">codice</a> <a href="#">messaggio</a>
used by	element <a href="#">Risposta/esito</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="esitoType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;</pre>

	<pre>&lt;xs:element name="codice" type="xs:string"/&gt; &lt;xs:element name="messaggio" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--	--


#### element **esitoType/codice**

diagram	
namespace	http://ws.sogei.it/output/
type	<b>xs:string</b>
properties	content simple
source	<pre>&lt;xs:element name="codice" type="xs:string"/&gt;</pre>

#### element **esitoType/messaggio**

diagram	
namespace	http://ws.sogei.it/output/
type	<b>xs:string</b>
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content simple
source	<pre>&lt;xs:element name="messaggio" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/&gt;</pre>

#### complexType **Risposta**


diagram	
namespace	http://ws.sogei.it/output/
children	<a href="#">IUT</a> <a href="#">esito</a> <a href="#">data</a> <a href="#">dataRegistrazione</a>
used by	element <a href="#">Output</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Risposta"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="IUT"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:element name="esito" type="esitoType"/&gt; &lt;xs:element name="data" type="xs:base64Binary" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="dataRegistrazione" type="xs:date"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--

#### element Risposta/IUT

diagram							
namespace	http://ws.sogei.it/output/						
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	20	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	20						
source	<pre> &lt;xs:element name="IUT"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>						

#### element Risposta/esito

diagram	
namespace	http://ws.sogei.it/output/
type	<a href="#">esitoType</a>
properties	content complex
children	<a href="#">codice</a> <a href="#">messaggio</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="esito" type="esitoType"/&gt;</pre>

#### element Risposta/data

diagram							
namespace	http://ws.sogei.it/output/						
type	<b>xs:base64Binary</b>						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						

source	<xs:element name="data" type="xs:base64Binary" minOccurs="0"/>
--------	--

#### element Risposta/dataRegistrazione

diagram	
namespace	http://ws.sogei.it/output/
type	xs:date
properties	content simple
source	<xs:element name="dataRegistrazione" type="xs:date"/>

### 9.3. Documentazione Open Api Del Servizio Rest Interoprservice

Si riportano di seguito le informazioni utili per la generazione di un client che permetta l'invocazione del Web Service REST per il controllo dello stato.

#### INFORMAZIONI SULLA VERSIONE

Versione: 1.0.2

#### SCHEMA URI

BasePath : /InteropRServiceWeb/services

#### TAGS

InteropRService

#### OPERAZIONI

selezionaStato

#### SELEZIONA STATO

- Method: GET
- Endpoint (prova): <https://interoptest.adm.gov.it>
- Endpoint (reale): <https://interop.adm.gov.it>
- Resource: /InteropRServiceWeb/services/InteropRService/selezionaStato/{iut}

#### Descrizione

Il servizio restituisce lo stato di accoglienza o di elaborazione relativo all'operazione per cui è stato generato uno specifico IUT.

#### Parametri

Tipo	Nome	Descrizione	Schema
Path	iut Obbligatorio	IUT di cui si vuole recuperare lo stato	string

Tabella 2 - Parametri chiamata REST

### Risposte

Codice HTTP	Descrizione	Schema
200	Il codice indicante lo stato	Nessun commento
403	Accesso negato	Nessun commento
404	Nessuno stato trovato relativo al codice IUT in input	Nessun commento
406	Dati input errati	Nessun commento
500	Errore interno	Nessun commento

Tabella 3 - Codici HTTP di risposta alla chiamata REST

- **Esempio di richiesta http**

[https://interoptest.adm.gov.it/InteropRServiceWeb/services/InteropRService/selezi  
onaStato/20180426M4000000013](https://interoptest.adm.gov.it/InteropRServiceWeb/services/InteropRService/selezi<br/>onaStato/20180426M4000000013)